

令和元年度 蘭越町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

【埋立量】

種 類	単位	数量合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
破砕不燃物	t	335	36	31	30	35	27	24	34	29	18	17	14	40
その他	t	43	1	5	4	3	5	3	1	5	2	7	1	5
合計	t	378	37	36	34	38	31	27	35	34	20	24	15	45

【残余埋立容量】

施設名	単位	H31.3
蘭越町一般廃棄物最終処分場	m ³	2,492

【施設の点検】

施設の種類の種類	異常の有無・結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	異常があった場合の措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遮水工	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	異常があった場合の措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整槽	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	異常があった場合の措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水処理設備	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	異常があった場合の措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
導水管	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	異常があった場合の措置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【水質検査】

<地下水>モニタリング井戸No.1

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取年月日		15日	20日	14日	11日	13日	12日	10日	14日	13日	16日	12日	11日	
測定結果の得られた日		24日	28日	24日	19日	9月9日	20日	17日	21日	23日	24日	19日	19日	
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
項目	単位	基準値												
電気伝導率	μS/cm	—	39.0	40.0	39.0	37.0	34.0	34.0	35.0	35.0	38.0	36.0	35.0	36.0
塩化物イオン	mg/L	—	18.0	17.0	18.0	17.0	18.0	18.0	18.0	17.0	18.0	16.0	17.0	17.0
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
採取月日							8月13日							
測定結果の得られた日							9月20日							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—

<地下水>モニタリング井戸No.2

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日			15日	20日	14日	11日	13日	12日	10日	14日	13日	16日	12日	11日
測定結果の得られた日			24日	28日	24日	19日	9月9日	20日	17日	21日	23日	24日	19日	19日
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無		無	無	無	無
項目	単位	基準値												
電気伝導率	μ S/cm	—	15.0	15.0	15.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	14.0	13.0	13.0	13.0
塩化物イオン	mg/L	—	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	12.0	12.0	13.0	11.0	12.0	12.0
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002以	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
採取月日							8月13日							
測定結果の得られた日							9月20日							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	0.054	—	—	—	—	—	—	—

<地下水>モニタリング井戸№3

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日			15日	20日	14日	11日	13日	12日	10日	14日	13日	16日	12日	11日
測定結果の得られた日			24日	28日	24日	19日	9月9日	20日	17日	21日	23日	24日	12日	19日
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無		無	無	無	無
項目	単位	基準値												
電気伝導率	μ S/cm	—	12.0	12.0	12.0	11.0	11.0	9.8	12.0	11.0	12.0	11.0	11.0	12.0
塩化物イオン	mg/L	—	13.0	12.0	12.0	13.0	13.0	13.0	12.0	12.0	13.0	11.0	12.0	12.0
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002以	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
採取月日							8月13日							
測定結果の得られた日							9月20日							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	0.065	—	—	—	—	—	—	—

<浸出水>原水ピットNo.1

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取年月日		15日	20日	14日	11日	13日	12日	10日	14日	13日	16日	12日	11日	
測定結果の得られた日		24日	28日	24日	19日	9月9日	20日	17日	21日	23日	24日	19日	19日	
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
項目	単位	基準値												
水素イオン濃度(pH)		5.8以上8.6以下	7.1	6.8	6.8	8.0	6.9	6.4	6.6	6.6	7.3	6.9	6.8	6.7
生物化学的酸素消費量(BOD)	mg/L	60以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9
化学的酸素消費量(COD)	mg/L	90以下	3.0	2.8	2.5	2.9	2.2	2.5	2.1	2.1	2.9	7.5	2.2	2.6
浮遊物質(S S)	mg/L	60以下	11.0	5.0	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	1.0	4.0	2.0	1.0	4.0
全窒素(T-N)	mg/L	120以下	7.0	7.2	6.9	5.6	4.8	3.0	4.0	3.8	7.1	6.3	4.3	5.9
大腸菌群数	個/mL	3000以下	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
有機燐化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満未満	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4ジオキサン	mg/L	0.5以下	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
鉱油類含有量	mg/L	5以下	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—
動植物油脂類含有量	mg/L	30以下	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類含有量	mg/L	5以下	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—
銅含有量	mg/L	3以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	0.3未満	—	—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—
クロム含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
磷含有量		16以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
採取月日														
測定結果の得られた日						9月20日								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—	0.00035	—	—	—	—	—	—	—

<浸出水>原水ピットNo.2

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取年月日		15日	20日	14日	11日	13日	12日	10日	14日	13日	16日	12日	11日	
測定結果の得られた日		24日	28日	24日	19日	9月9日	20日	17日	21日	23日	24日	19日	19日	
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
項目	単位	基準値												
水素イオン濃度(pH)		5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.5	7.8	7.6	7.7	7.3
生物化学的酸素消費量(BOD)	mg/L	60以下	49.0	12.0	10.0	11.0	5.2	11.0	25.0	24.0	40.0	58.0	25.0	39.0
化学的酸素消費量(COD)	mg/L	90以下	35.0	36.0	36.0	37.0	40.0	39.0	41.0	35.0	51.0	26.0	35.0	54.0
浮遊物質(S S)	mg/L	60以下	26.0	22.0	18.0	13.0	41.0	23.0	14.0	23.0	22.0	19.0	26.0	28.0
全窒素(T-N)	mg/L	120以下	36.0	33.0	31.0	36.0	33.0	32.0	41.0	30.0	45.0	37.0	33.0	40.0
大腸菌群数	個/mL	3000以下	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
有機燐化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4ジオキサソ	mg/L	0.5以下	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	—	—	0.64	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—
鉱油類含有量	mg/L	5以下	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—
動植物油脂類含有量	mg/L	30以下	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類含有量	mg/L	5以下	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—
銅含有量	mg/L	3以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	0.3未満	—	—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—
クロム含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—
リン含有量		16以下	—	—	—	—	0.27	—	—	—	—	—	—	—
採取月日							8月13日							
測定結果の得られた日							9月20日							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—

<放流水>

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取年月日		15日	20日	14日	11日	13日	12日	10日	14日	13日	16日	12日	11日	
測定結果の得られた日		24日	28日	24日	19日	9月9日	20日	17日	21日	23日	24日	19日	19日	
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
項目	単位	基準値												
水素イオン濃度(pH)		5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.2	7.7	7.6	7.4	7.7	7.4	7.9	7.7	7.6	7.2
生物化学的酸素消費量(BOD)	mg/L	60以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素消費量(COD)	mg/L	90以下	13.0	9.4	5.5	7.4	6.2	5.1	4.2	3.2	9.9	4.4	3.5	4.1
浮遊物質(S S)	mg/L	60以下	1未満	1未満	1未満	2.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
全窒素(T-N)	mg/L	120以下	21.0	13.0	9.2	31.0	11.0	6.0	11.0	6.8	18.0	9.2	7.2	8.2
大腸菌群数	個/mL	3000以下	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—
有機磷化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	—	—	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	0.006未満	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4ジオキサン	mg/L	0.5以下	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
鉱油類含有量	mg/L	5以下	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—
動植物油脂類含有量	mg/L	30以下	—	—	—	—	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類含有量	mg/L	5以下	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—
銅含有量	mg/L	3以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	0.3未満	—	—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—
クロム含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—
磷含有量		16以下	—	—	—	—	0.49	—	—	—	—	—	—	—
採取月日						8月13日								
測定結果の得られた日						9月20日								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—	0.000048	—	—	—	—	—	—	

